

## 2018 年晚期乳癌之內分泌治療加上標靶藥物(CDK 4/6)

### 最新治療

2018-03-22 美國 UCLA Richard Finn 教授演講-強調

#### Palbociclib 做為 ER+/HER2-晚期乳癌的第一線治療

- Palbociclib 與 letrozole 併用顯著延長無惡化存活期達兩年以上

Palbociclib 是一種細胞週期素依賴性激酶(cyclin-dependent kinase, CDK) 4 和 6 的抑制劑。PALOMA-2 試驗以雌激素受體為陽性(estrogen receptor-positive, ER+)、第二型人類表皮生長因子受體為陰性(human epidermal growth factor receptor 2-negative, HER2-) 的晚期或轉移性乳癌之停經後病人為對象，給予芳香環轉化酶抑制劑(aromatase inhibitor, AI) letrozole 加上 palbociclib 或安慰劑做為第一線治療。

#### Palbociclib 做為 HR+/HER2-乳癌的第二線治療

- 先前曾使用內分泌療法或其他藥物， palbociclib/letrozole 治療仍可提供臨牀效益。

常傳訓記錄  
2018.03.22

關鍵字：

- 1)乳癌
- 2)荷爾蒙接受器陽性乳癌
- 3)標靶藥物治療
- 4)CDK 4/6 抑制劑